



*Research for life.™*



**Catálogo de Produtos - Mini-Isoladores**

<b>1</b>	<b>Comprimento</b>
	316 mm
<b>2</b>	<b>Largura</b>
	215 mm
<b>3</b>	<b>Altura</b>
	207 mm
	<b>Área de Piso</b>
	451 cm <sup>2</sup>



## Série ventilife

### Mini-Isolador Ventilife para Camundongos

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos e funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em sua busca constante pelo avanço científico.


### Principais Vantagens e Características

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem segurança e durabilidade;
- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito "placa de petri", essencial para o isolamento;
- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;
- Possui bebedouro de 400 ml - posicionado na vertical, o que oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais;
- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.



### Aramado Ventilife para Camundongos

Aramado em aço inoxidável para camundongos, fabricado em malha de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e impede a fuga de camundongos recém nascidos.



### \* Top Filter

Localizado na parte superior do mini-isolador, o Top Filter realiza a retenção de particulados, tais como pelos, pó de maravalha e restos de ração. O Top Filter evita que esses particulados entrem em contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. Por estar posicionado no topo do mini-isolador, após o aramado, os animais não possuem acesso ao filtro.

Filtro Lavável Fácil para Trocar




### Bebedouro para Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com tampa em aço inox e anel de vedação em silicone. O bebedouro Alesco possui capacidade de 400 ml, com alta durabilidade, também oferece praticidade aos usuários. Projetado para suportar finais de semana e feriados prolongados.



### Sistema de Ar



Peças de reposição a pronta entrega e de fácil substituição.



Bem-estar animal em conformidade com a legislação vigente.



Materiais de alta qualidade e durabilidade.



Disponíveis também em outros materiais

Para Camundongos

Clique aqui e veja mais sobre este produto ►



Site



Youtube

<b>1</b>	<b>Comprimento</b>
	385 mm
<b>2</b>	<b>Largura</b>
	251 mm
<b>3</b>	<b>Altura</b>
	240 mm
	<b>Área de Piso</b>
	695 cm <sup>2</sup>



## Série ventilife

### Mini-Isolador Ventilife Médio

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos e funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em sua busca constante pelo avanço científico.

#### Principais Vantagens e Características

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos, Ratos ou Hamsters;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem segurança e durabilidade;
- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito "placa de petri", essencial para o isolamento;
- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;
- Possui bebedouro de 550 ml - posicionado na vertical, o que oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas vigentes dos mais importantes órgãos reguladores nacionais e internacionais;
- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.



Peças de reposição a pronta entrega e de fácil substituição.



Bem-estar animal em conformidade com a legislação vigente.



Materiais de alta qualidade e durabilidade.



Disponíveis também em outros materiais

Para Camundongos e Ratos



#### Aramado Ventilife Médio para Camundongos ou Hamsters

Aramado em aço inoxidável para camundongos, ou hamsters, fabricados em malha 6 mm de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos reguladores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e impede a fuga de animais recém nascidos.



#### \*Top Filter

Localizado na parte superior do Mini-isolador, o Top Filter realiza a retenção de particulados, tais como pelos, pó de maravalha e restos de ração. O Top Filter evita que esses particulados entrem em contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. Por estar posicionado no topo do Mini-isolador, após o Aramado, os animais não possuem acesso ao filtro.



Filtro Lavável



Fácil para Trocar



#### Aramado Ventilife Médio para Ratos

Aramado em aço inoxidável para ratos, fabricados em malha 8 mm de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos reguladores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e a água do bebedouro e impede a fuga de ratos recém nascidos.



#### Bebedouro para Camundongos, Ratos ou Hamsters

Confeccionado 100% em polisulfona com tampa em aço inox e anel de vedação em silicone. O bebedouro Alesco possui capacidade de 550 ml, com alta durabilidade, também oferece praticidade aos usuários. Projetado para suportar finais de semana e feriados prolongados.

Clique aqui e veja mais sobre este produto ►




Site



Youtube

<b>1</b>	<b>Comprimento</b>
	497 mm
<b>2</b>	<b>Largura</b>
	341 mm
<b>3</b>	<b>Altura</b>
	265 mm
	<b>Área de Piso</b>
	1154 cm <sup>2</sup>




## Série ventilife

### Mini-Isolador Ventilife para Ratos

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos e funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em sua busca constante pelo avanço científico.

### Principais Vantagens e Características

- Ideal para experimentação e criação de Ratos;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem segurança e durabilidade;
- Bordas laterais prolongadas aumentando o efeito "placa de petri", essencial para o isolamento;
- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;
- Possui 2 bebedouros de 700 ml ;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais;
- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.



### Aramado Ventilife para Ratos

Aramado em aço inoxidável para ratos, fabricado em malha 8 mm de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e também a água do bebedouro e impede a fuga de ratos recém nascidos.



### \* Top Filter

Localizado na parte superior do Mini-isolador, o Top Filter realiza a retenção de particulados, tais como pelos, pó de maravalha e restos de ração. Os Top Filters evitam que esses particulados entrem em contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. Por estar posicionado no topo do Mini-isolador, após o Aramado, os animais não possuem acesso ao filtro. O modelo de Mini-isolador para ratos possui 2 unidades de Top Filter.

- Filtro Lavável
- Fácil para Trocar




### Bebedouros para Ratos

Confeccionados 100% em polisulfona com tampas em aço inox e anel de vedação em silicone. Os bebedouros Alesco possuem capacidade de 700 ml/cada, com alta durabilidade, também oferecem praticidade aos usuários. Projetados para suportar finais de semana e feriados prolongados. O modelo de Mini-isolador para ratos possui 2 unidades de Bebedouros de 700 ml.



### Sistema de Ar



Peças de reposição a pronta entrega e de fácil substituição.



Bem-estar animal em conformidade com a legislação vigente.



Materiais de alta qualidade e durabilidade.



Para Ratos



Disponíveis também em outros materiais

Clique aqui e veja mais sobre este produto ►



Site



Youtube

<b>1</b>	<b>Comprimento</b>
	427 mm
<b>2</b>	<b>Largura</b>
	231 mm
<b>3</b>	<b>Altura</b>
	170 mm
	<b>Área de Piso</b>
	623 cm <sup>2</sup>




## Série ventilife Plus

### Mini-Isolador Ventilife para Camundongos Plus

Fabricados em quatro modelos, a Linha de Mini-isoladores Ventilife foi projetada com alta tecnologia. Altamente robustos e funcionais, os mini-isoladores Ventilife oferecem facilidade no manuseio e reposição, sendo fortes aliados do pesquisador em sua busca constante pelo avanço científico.

### Principais Vantagens e Características

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos;
- Com seu piso mais alongado e conseqüentemente, sua maior área, proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem segurança e durabilidade;
- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você precisa, sem necessidade de gastos extras.
- Autoclavável;
- Possui bebedouro de 350 ml - posicionado na vertical, o que oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais;
- Proporciona ainda mais conforto e bem estar;
- Filtro sobre toda a caixa;
- Vedação de silicone em toda tampa.



### Aramado Ventilife Plus para Camundongos

Aramado em aço inoxidável para camundongos, fabricado em malha de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e impede a fuga de camundongos recém nascidos.



### \* Top Filter

Localizado na parte superior do Mini-isolador, o Top Filter realizam a retenção de particulados, tais como pelos, pó de maravalha e resto de ração. O Top Filter evita que esses particulados entrem em contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. Por estar posicionado no topo do Mini-isolador após o aramado, os animais não possuem acesso ao filtro.

Filtro Lavável Fácil para Trocar



### Bebedouro para Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com tampa em aço inox e anel de vedação em silicone. O bebedouro Alesco possui capacidade de 350 ml, com alta durabilidade, também oferece praticidade aos usuários. Projetado para suportar finais de semana e feriados prolongados.



Corpo mais alongado, propiciando mais bem-estar aos animais.

**+ Bem-Estar**



Peças de reposição a pronta entrega e de fácil substituição.



Bem-estar animal em conformidade com a legislação vigente.



Materiais de alta qualidade e durabilidade.

Disponíveis também em outros materiais



Para Camundongos

Clique aqui e veja mais sobre este produto ►



Site



Youtube

<b>1</b>	<b>Comprimento</b>
	450 mm
<b>2</b>	<b>Largura</b>
	230 mm
<b>3</b>	<b>Altura</b>
	200 mm
	<b>Área de Piso</b>
	623 cm <sup>2</sup>




# Série DOMI®

## Mini-Isolador DOMI para Camundongos

A Linha de Mini-isoladores DOMI foi projetada com alta tecnologia para contribuir com o sucesso da pesquisa nacional. Com robustez e funcionalidade, o mini-isolador DOMI oferece a opção de insuflação e exaustão de ar pela parte superior do conjunto, sendo mais um aliado do pesquisador em sua busca constante pelo avanço da ciência.


### Principais Vantagens e Características

- Ideal para experimentação e criação de Camundongos;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem segurança e durabilidade;
- Facilidade na troca de componentes, Compre só o que você precisa, sem necessidade de gastos extras;
- Autoclavável;
- Possui bebedouro externo com capacidade de 350 ml – permite ao usuário trocar o bebedouro sem abrir a caixa;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais;
- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.
- Com seu piso mais alongado e conseqüentemente, sua maior área, proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Abertura que garante a sobrevivência dos animais em eventuais faltas de energia;
- Filtro sobre toda a caixa;
- Vedação de silicone em toda tampa;
- Dispensa o uso de válvulas.



### Aramado DOMI para Camundongos

Aramado em aço inoxidável para camundongos, fabricado em malha de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e impede a fuga de camundongos recém nascidos.



### \* Top Filter

Localizado na parte superior do mini-isolador, o Top Filter realiza a retenção de particulados, tais como pelos e pó de alimentos e/ou maravalha. O Top Filter evita que os particulados entrem em contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. Sua localização no topo do mini-isolador não permite o acesso dos animais.

- Filtro Lavável
- Fácil para Trocar




### Bebedouro para Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com tampa em aço inox e anel de vedação em silicone. O bebedouro Alesco DOMI possui capacidade de 350 ml, com alta durabilidade, também oferece praticidade aos usuários. O Bebedouro DOMI é externo, o que facilita sua troca e auxilia no manejo diário do biotério.



### Sistema de Ar DOMI



*Entrada e saída de ar na parte superior do Mini-isolador*



Para Camundongos

Clique aqui e veja mais sobre este produto ►




Site



Youtube

<b>1</b>	<b>Comprimento</b>
	450 mm
<b>2</b>	<b>Largura</b>
	230 mm
<b>3</b>	<b>Altura</b>
	200 mm
	<b>Área de Piso</b>
	623 cm <sup>2</sup>



Série


**ALN**  
NEGATIVE CONTROL

## Mini-Isolador ALN para Camundongos

Os Mini-isoladores da Linha ALN são confeccionados em ou polisulfona proporcionando maior durabilidade e precisão dimensional após inúmeras autoclavagem. Com borracha de vedação em silicone entre a tampa e a caixa, e válvulas na insuflação de ar passiva e exaustão de ar ativa, o mini-isolador ALN é um ambiente hermético, que propicia o trabalho com pressão 100% negativa.

## Principais Vantagens e Características

- Ideal para experimentação de Camundongos;
- Confeccionado em polisulfona, aliando funcionalidade e durabilidade;
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando sua vida útil;
- Aramado interno reforçado em aço inoxidável que garantem segurança e durabilidade;
- Facilidade na troca de componentes. Compre só o que você precisa, sem necessidade de gastos extras.
- Autoclavável;
- Possui bebedouro de 350 ml - posicionado na vertical, o que oferece mais espaço para os animais, menor possibilidade de vazamento e uso total da sua capacidade;
- Projetado dentro das dimensões especificadas nas normativas vigentes dos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais;
- Proporciona conforto e bem-estar ao animal.
- Com seu piso mais alongado e conseqüentemente, sua maior área, proporciona acomodação para até 7 camundongos;
- Todo Rack Ventilado ALN possui uma Caixa de Monitoramento, na qual são feitos o controle e o monitoramento em tempo real da pressão negativa no nível dos mini-isoladores;
- Filtro sobre toda a caixa;
- Vedação de silicone em toda tampa.



### Aramado ALN para Camundongos

Aramado em aço inoxidável para camundongos, fabricado em malha de alta resistência. Sua estrutura foi projetada dentro das dimensões especificadas pelos mais importantes órgãos regulamentadores nacionais e internacionais. Com altura favorável ao animal, permite fácil acesso ao alimento e impede a fuga de camundongos recém nascidos.



### \* Top Filter

Localizado na parte superior do Mini-isolador, os Top Filter realiza a retenção de particulados, tais como pelos e pó de alimentos e/ou maravalha. O Top Filter evita que os particulados entrem em contato com o sistema de ar do Rack Ventilado. Sua localização no topo do Mini-isolador não permite o acesso dos animais.



Filtro Lavável



Fácil para Trocar




### Bebedouro para Camundongos

Confeccionado 100% em polisulfona com tampa em aço inox e anel de vedação em silicone. O bebedouro Alesco possui capacidade de 350 ml, com alta durabilidade, também oferece praticidade aos usuários.



### Sistema de Ar ALN



Funciona exclusivamente em pressão negativa, a qual é controlada, em tempo real, por uma caixa de monitoramento e um Painel Alesco ALN Intelligent Control.

+ Biocontenção  
+ Segurança



Para Camundongos

Clique aqui e veja mais sobre este produto ►



Site



Youtube

# Acessórios



## Caixas de Transporte

Para o transporte de animais por curtos ou longos períodos, essas caixas são confeccionadas dentro dos padrões das companhias aéreas, e utilizadas pelos principais centros de bioterismo do mundo.

- Produzidas em Polipropileno;
- Podem ser autoclavadas ou Esterilizadas (consultar manual do usuário);
- Filtros para ventilação interna;
- Pontos de visualização na parte superior da caixa;
- Pontos de apoio na parte superior que permitem o empilhamento das caixas sem obstruir a ventilação dos animais transportados;
- Modelos para camundongos e ratos.



## Porta Etiquetas

Utilizados nos mini-isoladores, os Porta-Etiquetas são ideais para a inserção das etiquetas de identificação animal e para a padronização dos biotérios e procedimentos diários.

- Sistema de encaixe por pressão EASY CLICK;
- Compatível com todos os mini-isoladores da marca Alesco;
- Pode ser autoclavado;
- Confeccionados com um blend especial de polímeros;
- Compatível com as etiquetas mais utilizadas no mundo.

## Resistente e autoclavável



## Enriquecimento Ambiental

Produto ideal para aprimorar o bem estar animal. Amplamente utilizado em programas de melhoramento comportamental.

- Modelo para camundongos;
- Estrategicamente produzidos na cor vermelha, proporcionam aos animais uma sensação de um ambiente escuro e seguro;
- Sua transparência permite ao pesquisador a observação do animal, tornando mais fácil e ágil as verificações diárias sem incomoda-lo;
- Redução significativa nos níveis de estresse;
- Produzido 100% em Polissulfona, garantindo resistência e durabilidade;
- Produto autoclavável.

*+ Bem-Estar*



## O pós-venda mais conhecido do mercado agora tem nome:

- Assistência técnica própria e especializada;
- 100% de peças em estoque, garantindo uma rápida reposição;
- Ao seu lado, estamos sempre prontos para atendê-lo com rapidez.



ALES CO  
**CARE**

*Conheça a nossa  
Garantia Estendida*



## **IMPORTANTE**

É altamente recomendado que cada instituição faça o teste dos procedimentos em condições reais de uso e manuseio, antes de iniciar o processo com o equipamento adquirido. O profissional que executar os procedimentos deve estar paramentado com todos itens de EPI. Recomenda-se o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) para realização dos procedimentos, seguindo os POPs (Procedimento Operacional Padrão) de sua instituição e as leis e/ou normas de regulamentação de seu país. Experimentos desenvolvidos no equipamento, bem como qualquer contaminação causada por negligência no uso de outras barreiras sanitárias de proteção necessárias, não serão de responsabilidade da ALESCO.

## **ATENÇÃO**

Não é indicado o uso de detergente do tipo alcalino para lavagem dos anéis de silicone dos bebedouros Alesco. Detergentes que possuem em sua base o componente “metassilicato de sódio” podem desgastar o silicone mais rapidamente e ocasionar danos ao material, causando ressecamento e diminuindo assim sua vida útil.



[www.alesco.com.br](http://www.alesco.com.br)



(19) 3879-2037 | 3879-2777



[contato@alesco.com.br](mailto:contato@alesco.com.br)



(19) 9 8232-5657