

# ***Tabela Completa de Medidas***





## Série ventilife

Rack Ventilife para Camundongos

SIMPLES	DUPLOS
35	70
56	112
64	128



## Série ventilife Plus

Rack Ventilife Plus para Camundongos

SIMPLES	DUPLOS
40	----
56	----
64	128

Piso mais alongado (Maior bem-estar animal)



## Série ventilife

Rack Ventilife para Ratos

SIMPLES	DUPLOS
15	----
25	50
----	----



# Racks Ventilados



## Série ventilife


### Rack Ventilife Médio

SIMPLES	DUPLOS
42	84
---	---
---	---

Rack para Camundongos, Hamsters e Ratos, com aramado específico para cada espécie.


#### Aramado para Camundongos e Hamsters

Aramado em aço inox com distância de arames de 6mm, ideal para Camundongos e Hamsters.



#### Aramado para Ratos

Aramado em aço inox com distância de arames de 8mm, ideal para Ratos.



## Série DOMI®

### Rack DOMI para Camundongos

SIMPLES	DUPLOS
30	---
48	---
---	---

## Série ALN NEGATIVE CONTROL

### Rack ALN para Camundongos

SIMPLES	DUPLOS
42	---
49	---
---	---

Rack com pressão negativa nos Mini-isoladores (Biocontenção)





Legenda			
	Camundongos		Multi-espécie
	Ratos		Zebrafish
			Coelhos

### Rack para Camundongos Ventilife

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack Ventilife 35 (Simples)	1423 mm	610 mm	2050 mm	
Rack Ventilife 70 (Duplo)	1423 mm	670 mm	2078 mm	
Rack Ventilife 56 (Simples)	2051 mm	610 mm	2050 mm	
Rack Ventilife 112 (Duplo)	2180 mm	670 mm	2121 mm	
Rack Ventilife 64 (Simples)	2125 mm	610 mm	2278 mm	
Rack Ventilife 128 (Duplo)	2175 mm	670 mm	2348 mm	




Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,600 mm

### Rack Médio Ventilife

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack Ventilife 42 (Simples)	2160 mm	660 mm	2090 mm	
Rack Ventilife 84 (Duplo)	2207 mm	790 mm	2145 mm	

Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,400 mm

### Rack para Ratos Ventilife

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack Ventilife 15 (Simples)	1333 mm	670 mm	1950 mm	
Rack Ventilife 25 (Simples)	2060 mm	670 mm	1980 mm	
Rack Ventilife 50 (Duplo)	2100 mm	1022 mm	2050 mm	


Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,300 mm

### Rack para Ratos Ventilife

Produto	Comprimento		Largura		Altura				
	Simples	Duplo	Simples	Duplo	Simples	Duplo			
Rack Ventilife plus	40	• ----	1490 mm	• ----	585 mm	• ----	1990 mm	• ----	
Rack Ventilife plus	56	• ----	1990 mm	• ----	585 mm	• ----	2020 mm	• ----	
Rack Ventilife plus	64	• 128	2250 mm	• 2330 mm	585 mm	• 913 mm	2050 mm	• 2100 mm	



Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,300 mm

### Rack para Coelhos Rabbitat

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack para Coelhos Rabbitat	1795 mm	750 mm	2048 mm	



Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,400 mm

### Rack para Camundongos DOMI

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack DOMI 30 (Simples)	1580 mm	585 mm	2060 mm	
Rack DOMI 48 (Simples)	2130 mm	585 mm	2060 mm	




Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,400 mm

### Rack para Camundongos ALN

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack ALN 42 (Simples)	1590 mm	585 mm	2100 mm	
Rack ALN 49 (Simples)	1937 mm	652 mm	2241 mm	

Obs: A Altura mínima requerida da sala para montagem é de 2,400 mm



### Estantes Ventiladas

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Estante Ventilada de 1 porta	810 mm	580 mm	2340 mm	
Estante Ventilada de 2 portas	1650 mm	580 mm	2340 mm	
Estante Ventilada de 3 portas	2458 mm	580 mm	2340 mm	

### Mini-isoladores

Produto	Comprimento	Largura	Altura	Área de Piso	
Mini-isolador para Camundongos	316 mm	215 mm	207 mm	451 cm <sup>2</sup>	
Mini-isolador Médio	385 mm	251 mm	240 mm	695 cm <sup>2</sup>	
Mini-isolador para Ratos	497 mm	341 mm	265 mm	1154 cm <sup>2</sup>	
Mini-isolador para Camundongos Plus	427 mm	231 mm	170 mm	623 cm <sup>2</sup>	
Mini-isolador para Camundongos DOMI	450 mm	230 mm	200 mm	623 cm <sup>2</sup>	
Mini-isolador para Camundongos ALN	450 mm	230 mm	200 mm	623 cm <sup>2</sup>	



### Rack para Zebrafish Hydrus

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Rack Hydrus 40 (Simples)	1640 mm	670 mm	1850 mm	
Rack Hydrus 60 (Simples)	2000 mm	670 mm	2140 mm	




### Aquários para Zebrafish Hydrus

Produto	Comprimento	Largura	Altura	Capacidade	Volume	
Aquário ZebClean 3	350 mm	115 mm	150 mm	15 Peixes	3,0 Litros	

### Módulos de Troca Auster

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Módulo de Troca Auster STD 2	1640 mm	750 mm	1981 mm	
Módulo de Troca Auster Prime 2	1640 mm	750 mm	Alt Min: 1873 mm • Alt Max: 1873 mm	

### Lavadoras

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Lavadora para Bebedouros	1423 mm	610 mm	1430 mm • 1900 mm Aberta	
Lavadora para Caixas P S1	3050 mm	810 mm	1430 mm	
Lavadora para Caixas PL S1	4150 mm	840 mm	1550 mm	

### IsoBox - Glove Box Isoladora

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
IsoBox	1250 mm	650 mm	1300 mm	

### Isolador Negativo ONP

Produto	Comprimento	Largura	Altura	
Isolador Negativo ONP	1500 mm	1000 mm	2900 mm	

### Isoladores

Produto	Comprimento	Largura	Altura	Peso	Voltagem	
Isolador Duplo Andar para Roedores	1500 mm	1000 mm	2900 mm	0000 Kg	220 Volts	
Isolador para Aves Pressão Positiva ou Negativa	1840 mm	820 mm	1800 mm	0000 Kg	220 Volts	
Isolador para Pintos	1123 mm	829 mm	2000 mm	0000 Kg	220 Volts	
Isolador para Roedor com Estante Interna (Cam)	2400 mm	1400 mm	2000 mm	0000 Kg	220 Volts	
Isolador para Roedor com Estante Interna (Med)	2400 mm	1400 mm	2000 mm	0000 Kg	220 Volts	
Isolador para Roedor com Estante Interna (Ratos)	2400 mm	1400 mm	2000 mm	0000 Kg	220 Volts	
Isolador pressão Positiva/Negativa para Roedores	1500 mm	1000 mm	1600 mm	0000 Kg	220 Volts	



[www.alesco.com.br](http://www.alesco.com.br)



(19) 3879-2037 | 3879-2777



[contato@alesco.com.br](mailto:contato@alesco.com.br)



(19) 9 8232-5657